



Annex to Certification for Japanese Industrial Standards
日本産業規格適合性認証書附属書

(認証番号:TC0616001)

認証の範囲(種類又は等級) :

| 種類 | 構成する部材の区分 |
|-------|---|
| 壁下地材 | 50形 WS-50, WR-50, WB-19 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 2.7m 以下のもの。 |
| | 65形 WS-65, WR-65, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4m 以下のもの。 |
| | 75形 WS-75, WR-75, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4m 以下のもの。 |
| | 90形 WS-90, WR-90, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 4.5m 以下のもの。 |
| | 100形 WS-100, WR-100, WB-25 及びスペーサを組み合わせたものでスタッドの長さが 5m 以下のもの。 |
| 天井下地材 | 19形 CS-19, CW-19, CC-19 を附属金物によって組み合わせたもの。 |
| | 25形 CS-25, CW-25, CC-25 を附属金物によって組み合わせたもの。 |

認証マーク等の表示 :

- 1) 認証マークは、単色とし直径 8mm 以上の大きさで表示する。
- 2) 認証マーク近傍に、一般財団法人 建材試験センターの略称及び認証番号として、「TC0616001」を表示する。
- 3) 日本産業規格の番号、種類又は記号を表示する。

付記事項の表示 : 鋳工業品等には次の事項を表示する。

適合する JIS で定める表示事項

- ・認証取得者(製造業者)の名称又は略号
- ・製造工場名又は略号
- ・製造年月
- ・1包装の数量

表示の方法 :

- 1) 認証マーク等は、1 製品ごとに刻印、1 包装ごとに印刷する。
- 2) 容易に消えない方法による。

一般財団法人 建材試験センター
上級経営管理者

丸山 慶一郎

